

T.O.S., pertes de réflexion, pertes de transmission, puissance transmise et puissance réfléchie / VSWR, reflection loss, transmission loss, transmitted power and reflected power

<i>T.O.S</i> <i>VSWR</i>	<i>Pertes de réflexion</i> <i>Reflection Loss</i> <i>(dB)</i>	<i>Pertes de transmission</i> <i>Transmission Loss</i> <i>(dB)</i>	<i>coef. de réfl.</i> <i>Refl ratio</i>	<i>Puissance transmise</i> <i>Transmitted Power</i> <i>(%)</i>	<i>Puissance Réfléchie</i> <i>Reflected Power</i> <i>(%)</i>
1.00	∞	.000	.00	100.0	.0
1.01	46.1	.000	.00	100.0	.0
1.02	40.1	.000	.01	100.0	.0
1.03	36.6	.001	.01	100.0	.0
1.04	34.2	.002	.02	100.0	.0
1.05	32.3	.003	.02	99.9	.1
1.06	30.7	.004	.03	99.9	.1
1.07	29.4	.005	.03	99.9	.1
1.08	28.3	.006	.04	99.9	.1
1.09	27.3	.008	.04	99.8	.2
1.10	26.4	.010	.05	99.8	.2
1.11	25.7	.012	.05	99.7	.3
1.12	24.9	.014	.06	99.7	.3
1.13	24.3	.016	.06	99.6	.4
1.14	23.7	.019	.07	99.6	.4

1.15	23.1	.021	.07	99.5	.5
1.16	22.6	.024	.07	99.5	.5
1.17	22.1	.027	.08	99.4	.6
1.18	21.7	.030	.08	99.3	.7
1.19	21.2	.033	.09	99.2	.8
1.20	20.8	.036	.09	99.2	.8
1.21	20.4	.039	.10	99.1	.9
1.22	20.1	.043	.10	99.0	1.0
1.23	19.7	.046	.10	98.9	1.1
1.24	19.4	.050	.11	98.9	1.1
1.25	19.1	.054	.11	98.8	1.2
1.26	18.8	.058	.12	98.7	1.3
1.27	18.5	.062	.12	98.6	1.4
1.28	18.2	.066	.12	98.5	1.5
1.29	17.9	.070	.13	98.4	1.6
1.30	17.7	.075	.13	98.3	1.7
1.32	17.2	.083	.14	98.1	1.9
1.34	16.8	.093	.15	97.9	2.1
1.36	16.3	.102	.15	97.7	2.3
1.38	15.9	.112	.16	97.5	2.5
1.40	15.6	.122	.17	97.2	2.8
1.42	15.2	.133	.17	97.0	3.0

1.44	14.9	.144	.18	96.7	3.3
1.46	14.6	.155	.19	96.5	3.5
1.48	14.3	.166	.19	96.3	3.7
1.50	14.0	.177	.20	96.0	4.0
1.52	13.7	.189	.21	95.7	4.3
1.54	13.4	.201	.21	95.5	4.5
1.56	13.2	.213	.22	95.2	4.8
1.58	13.0	.225	.22	94.9	5.1
1.60	12.7	.238	.23	94.7	5.3
1.62	12.5	.250	.24	94.4	5.6
1.64	12.3	.263	.24	94.1	5.9
1.66	12.1	.276	.25	93.8	6.2
1.68	11.9	.289	.25	93.6	6.4
1.70	11.7	.302	.26	93.3	6.7
1.72	11.5	.315	.26	93.0	7.0
1.74	11.4	.329	.27	92.7	7.3
1.76	11.2	.342	.28	92.4	7.6
1.78	11.0	.356	.28	92.1	7.9
1.80	10.9	.370	.29	91.8	8.2
1.82	10.7	.384	.29	91.5	8.5
1.84	10.6	.398	.30	91.3	8.7
1.86	10.4	.412	.30	91.0	9.0

1.88	10.3	.426	.31	90.7	9.3
1.90	10.2	.440	.31	90.4	9.6
1.92	10.0	.454	.32	90.1	9.9
1.94	9.9	.468	.32	89.8	10.2
1.96	9.8	.483	.32	89.5	10.5
1.98	9.7	.497	.33	89.2	10.8
2.00	9.5	.512	.33	88.9	11.1
2.50	7.4	.881	.43	81.6	18.4
3.00	6.0	1.249	.50	75.0	25
3.50	5.1	1.603	.56	69.1	30.9
4.00	4.4	1.938	.60	64.0	36.0
4.50	3.9	2.255	.64	59.5	40.5
5.00	3.5	2.553	.67	55.6	44.4
5.50	3.2	2.834	.69	52.1	47.9
6.00	2.9	3.100	.71	49.0	51.0
6.50	2.7	3.351	.73	46.2	53.8
7.00	2.5	3.590	.75	43.7	56.2
7.50	2.3	3.817	.76	41.5	58.5
8.00	2.2	4.033	.78	39.5	60.5
8.50	2.1	4.240	.79	37.7	62.3
9.00	1.9	4.437	.80	36.0	64.0
9.50	1.8	4.626	.81	34.5	65.5

10.00	1.7	4.807	.82	33.1	66.9
11.00	1.6	5.149	.83	30.6	69.4
12.00	1.5	5.466	.85	28.4	71.6